

## เกณฑ์การตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการเบื้องต้น (First Responder : FR)

### ลักษณะรถ

- มีสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์/ชื่อสังกัดหน่วยงานขนาดชัดเจน
- ด้านท้ายของกระบะมีหลังคาคลุม (กรณีเป็นรถกระบะ)
- ประตูด้านท้ายของรถสามารถปิดล็อกสนิท
- มีกระจกกันระหว่างห้องคนขับ และห้องปฏิบัติการ
- มีที่นั่งหรือพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้ปฏิบัติการ
- ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบแสงแดง และแสงน้ำเงินถูกต้อง โดยสัญญาณไฟ
- แสงแดงอยู่ฝั่งขวาเหนือศีรษะผู้ขับขี่ แสงน้ำเงินอยู่ฝั่งซ้ายเหนือศีรษะผู้ขับขี่
- มีตู้หรือกล่องสำหรับเก็บเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ยึดติด
- ติดตั้งเครื่องดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหยชนิดไม่มีสาร CFC ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ปอนด์
- ติดตั้งวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM พร้อมอุปกรณ์ (ถ้ามี)

### อุปกรณ์ในการช่วยหายใจ

- มีอุปกรณ์กำเนิดออกซิเจนแบบพกพา หรือถังออกซิเจนขนาดพกพา พร้อมมีชุดยึดตรึงบนรถ สามารถเคลื่อนย้ายได้ (มีกระเป๋าท้าว) และมีอุปกรณ์ในการให้ O<sub>2</sub>
- มี สาย O<sub>2</sub> Cannular
- มี Mask ผู้ใหญ่ เด็กโต เด็กเล็ก ชนิดละ 1 อัน
- มี Pocket mask

### อุปกรณ์ในการตามและเคลื่อนย้าย

- มี Spinal Board จำนวน 1 แผ่น พร้อมที่ยึดตรึงกับรถ
- มีเฟือกคอชนิดแข็ง ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ชนิดละ 1 อัน หรือชนิดปรับระดับได้ 2 อัน
- มีที่ยึดตรึงศีรษะ (Head Immobilizer) 1 คู่ พร้อมสายรัด
- มีสายรัดตรึงลำตัวผู้ป่วย จำนวน 3 เส้น
- มีไม้ตามแขนและขา หรืออุปกรณ์ตามที่ทำด้วยวัสดุอื่น จำนวน 2 อัน

### อุปกรณ์ในการทำแผลและห้ามเลือด

- มีก๊อชปราศจากเชื้อ จำนวน 5 ห่อ
- มีไม้พันสำลี ปราศจากเชื้อ จำนวน 10 อัน
- มี Top dressing จำนวน 5 ชิ้น
- มี Elastic Bandage ขนาด 4" 6" ขนาดละ 2 ม้วน
- Roll gauze จำนวน 5 ม้วน
- มี Transpore หรือ Micropore จำนวน 1 ม้วน
- มี 70% Alcohol จำนวน 1 ขวด

- มี NSS สำหรับล้างแผล ไม่น้อยกว่า 1,000 c.c.
- มี Betadine solution จำนวน 1 ขวด
- ลาสเตอร์ยา จำนวน 12 ชิ้น

#### อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ประกอบด้วย

- มีถุงมือสะอาด จำนวน 1 กล่อง/ถุงมือปราศจากเชื้อ จำนวน 2 คู่
- มี Mask ปิดปาก – จมูก จำนวน 5 ชิ้น
- มีน้ำยาล้างมือชนิดแห้ง (แอลกอฮอล์เจล/สเปรย์) จำนวน 1 ขวด
- มีถุงแยกขยะติดเชื้อสีแดง จำนวน 5 ใบ
- มีถังแยกขยะติดเชื้อ
- มีเสื้อกาวน์กันน้ำ หรือ ผ้ากันเปื้อนพลาสติก

#### อุปกรณ์พื้นฐานและอื่นๆ

- มีแว่นตา หรือ Face shield จำนวน 2 ชิ้น
- มีเครื่องวัดความดันโลหิต พร้อมหูฟัง หรือเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ
- มีลูกสูบยางชนิดใช้มือบีบ หรืออุปกรณ์ดูดเสมหะในปาก จำนวน 1 ลูก
- มีผ้าห่อเด็ก จำนวน 2 ผืน